平成　27　年　10　月　28　日

# 合法木材証明書

株式会社　茨城木材相互市場 殿

事業者の所在地　茨城県水戸市渋井町50番地
事業者の名称　株式会社　茨城木材相互市場
代表者の氏名　益子 壮一　印
電話番号　029-221-3111
団体認定番号　全市連080-02

下記の物件は、

茨城･森から家Netが定める「地域材」（合法木材出荷明細書1、2の区分「1」、「2」）を使用していることを証明します。

記

1　物件名　○○　△△　邸新築工事

2　出荷日時　平成　27　年　10　月　8　日

3　納材内容　別紙「合法木材出荷明細書　1、2　」参照

4　納入場所　茨城県水戸市渋井町○○番地

（注）
地域材・・・・①茨城･森から家Netが定める茨城･栃木･福島の３県から出材された合法木材である杉･桧材を示す。
【合法木材出荷明細書の区分　「1」】
②茨城･森から家Netが定める日本国内から出材された合法木材である杉･桧　集成材　を示す。
【合法木材出荷明細書の区分　「2」】
合法木材・・合法性又は持続可能性の証明された木材あるいはＦＳＣ森林認証を得た森林から伐採された木材。

# 合法木材出荷明細書1

○○　△△　　邸新築工事

地域材1‥‥会が定める茨城･栃木･福島の3県から出材された杉･桧材を示す。
地域材2‥‥会が定める日本国内から出材された杉･桧　集成材　を示す。
合法木材‥合法性又は持続可能性の証明･FSC森林認証を得た森林から伐採された材料

区分1‥‥‥合法木材である地域材1　(八溝材　杉･桧　グループ構成員出荷材)
区分2‥‥‥合法木材である地域材2　(国内　杉･桧による集成材　グループ構成員出荷材)
区分3‥‥‥米松･注入木材･集成材等　(区分1,2以外の合法木材を全て含む)

事業者の所在地
茨城県水戸市渋井

印刷後押印してください。

事業者の名称
株式会社　茨城木材相互市場

代表者の氏名
益子 壮一

印

電話番号　029-221-3111
団体認定番号　全市連080-02

区分1、2は　茨城･森から家Netで定めた地域材です。

柱は杉･桧　乾燥105mm以上の角柱です。
なお、使用範囲は構造上、意匠上に及ばない所全てです。

区分3は区分1,2以外の合法木材を全て含みます。

長さ、巾、厚さを入力すると自動的に計算します。

ルール通りと確認してください。

主要構造材(柱･梁･桁･土台)

| | NO | 区分 | | | | | | 数量 | 材積(m³) 小数点第5位四捨五入 区分1 | 区分2 | 区分3 | 製材所名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柱 | 1 | 1 | 杉KD | | 4.0 | 105 | 105 | 54 | 2.3814 | | | / 株式会社　林産 |
| | 2 | 3 | 杉KD | | | | | | | | 0.0331 | / |
| | 3 | 3 | 杉KD | | | | | | | | 0.1985 | / |
| | 4 | 3 | 杉KD | | | | | | | | 0.1985 | / |
| | 5 | | | | | | | | | | | / |
| | | | | | | | | ごとの小計 小数点第3位切捨 | 2.38 | | 0.43 | |
| | | | | | | | | 地域材(区分1+区分2)の小計 小数点第3位切捨 | 2.38 | | | |
| | | | | | | | | 柱の合計 | 2.81 | | | |
| 梁･桁 | 1 | 1 | 杉KD | | 4.0 | 105 | 150 | 6 | 0.3780 | | | / 株式会社　荒川材木店 |
| | 2 | 1 | 杉KD | | 3.0 | 105 | 150 | 8 | 0.3780 | | | / 株式会社　荒川材木店 |
| | 3 | 1 | 杉KD | | 4.0 | 105 | 120 | 2 | 0.1008 | | | / 株式会社　荒川材木店 |
| | 4 | 1 | 杉KD | | 3.0 | 105 | 120 | 1 | 0.0378 | | | / 株式会社　荒川材木店 |
| | 5 | 1 | 杉KD | | 4.0 | 105 | 105 | 2 | 0.0882 | | | / 株式会社　林産 |
| | 6 | 1 | 杉KD | | 3.0 | 105 | 105 | 5 | 0.1654 | | | / 株式会社　林産 |
| | 7 | 3 | 米松KD | | 5.0 | 105 | 270 | 1 | | | 0.1418 | / |
| | 8 | 3 | 米松KD | | 4.0 | 105 | 270 | 5 | | | 0.5670 | / |
| | 9 | 3 | 米松KD | | 3.0 | 105 | 270 | 2 | | | 0.1701 | / |
| | 10 | 3 | 米松KD | | 5.0 | 105 | 210 | 2 | | | 0.2205 | / |
| | 11 | 3 | 米松KD | | 4.0 | | | | | | 0.0882 | / |
| | 12 | 3 | 米松KD | | 3.0 | | | | | | 0.1323 | / |
| | 13 | 3 | 米松KD | | 5.0 | | | | | | 0.0945 | / |
| | 14 | 3 | 米松KD | | 5.0 | 105 | 150 | 2 | | | 0.1575 | / |
| | 15 | 1 | 杉KD | | 4.0 | 105 | 330 | 1 | 0.1386 | | | / 株式会社　荒川材木店 |
| | 16 | 1 | 杉KD | | 5.0 | 105 | 150 | 3 | 0.2363 | | | / 株式会社　荒川材木店 |
| | 17 | | | | | | | | | | | / |
| | 18 | | | | | | | | | | | / |
| | 19 | | | | | | | | | | | / |
| | 20 | | | | | | | | | | | / |
| | 21 | | | | | | | | | | | / |
| | 22 | | | | | | | | | | | / |
| | 23 | | | | | | | | | | | / |
| | 24 | | | | | | | | | | | / |
| | 25 | | | | | | | | | | | / |
| | 26 | | | | | | | | | | | / |
| | 27 | | | | | | | | | | | / |
| | 28 | | | | | | | | | | | / |
| | 29 | | | | | | | | | | | / |
| | 30 | | | | | | | | | | | / |
| | | | | | | | | 区分ごとの小計 小数点第3位切捨 | 1.52 | | 1.57 | |
| | | | | | | | | 地域材(区分1+区分2)の小計 小数点第3位切捨 | 1.52 | | | |
| | | | | | | | | 梁･桁の合計 | 3.09 | | | |
| 土台 | 1 | 1 | 桧 | | 4.0 | 105 | 105 | 19 | 0.8379 | | | / 有限会社　野上製材所 |
| | 2 | 1 | 桧 | | 3.0 | 105 | 105 | 14 | 0.4631 | | | / 有限会社　野上製材所 |
| | | | | | | | | 区分ごとの小計 小数点第3位切捨 | 1.30 | | | |
| | | | | | | | | 地域材(区分1+区分2)の小計 小数点第3位切捨 | 1.30 | | | |
| | | | | | | | | 土台の合計 | 1.30 | | | |
| | | | | | | | | 柱･梁･桁･土台　地域材(区分1+区分2)の合計 小数点第3位切捨 | 5.20 | | | |
| | | | | | | | | 柱･梁･桁･土台の合計 小数点第3位切捨 | 7.20 | | | |
| | | | | | | | | 割合 | 72% | | | |
| | | | | | | | | 判定 | OK | 区分1+区分2　60%以上　判定OK　60%未満　判定NG | | |

# 合法木材出荷明細書2

○○　△△　　邸新築工事

地域材1‥‥会が定める茨城･栃木･福島の3県から出材された杉･桧材を示す。
地域材2‥‥会が定める日本国内から出材された杉･桧　集成材　を示す。
合法木材‥合法性又は持続可能性の証明･FSC森林認証を得た森林から伐採された材料

区分1‥‥‥合法木材である地域材1　(八溝材　杉･桧　グループ構成員出荷材)
区分2‥‥‥合法木材である地域材2　(国内　杉･桧による集成材　グループ構成員出荷材)
区分3‥‥‥米松･注入木材･集成材

事業者の所在地
茨城県水戸市

印刷後押印してください。

事業者の名称
株式会社　茨城木材相互市場

代表者の氏名
益子 壮一

電話番号　029-221-3111
団体認定番号　全市連080-02

印

間柱は厚さ27mm以上を記入
地域材を使用した間柱のみを記入 (区分1)

間柱 (厚さ27ミリ以上)

| NO | 部位 | 区分 | 樹種 | 等級 | 長さ (m) | 巾 (mm) | 厚 (mm) | 数量 | 材積 (m³) 小数点第5位四捨五入 区分1 | 区分2 | 区分3 | 製材所名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 間柱 | 1 | 杉 | | 3.0 | 105 | 27 | 80 | 0.6804 | | | / 株式会社　荒川材木店 |
| 2 | 間柱 | 1 | 杉 | | 3.6 | 105 | 45 | 42 | 0.7224 | | | / 株式会社　林産 |
| 3 | 間柱 | 1 | 杉 | | 3.6 | 105 | 27 | 44 | 0.4541 | | | 材木店 |
| | | | | | | | | 区分ごとの小計　小数点第3位切捨 | 1.85 | | | |
| | | | | | | | | 地域材 (区分1+区分2) の合計　小数点第3位切捨 | | 1.85 | | |
| | | | | | | | | 判定 | OK | 区分1または区分2　を使用してれば　判定OK | | |

ルール通りと確認してください。

二次部材 (母屋･棟木･隅木･谷木･小屋束･火打･垂木･大引･地束)

| NO | 部位 | 区分 | 樹種 | 等級 | 長さ (m) | 巾 (mm) | 厚 (mm) | 数量 | 材積 (m³) 小数点第5位四捨五入 区分1 | 区分2 | 区分3 | 製材所名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大引 | 1 | 桧 | | 4.0 | 90 | 90 | 10 | 0.3240 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 2 | 大引 | 1 | 桧 | | 3.0 | 90 | 90 | 31 | 0.7533 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 3 | 母屋 | 1 | 杉 | | 4.0 | 105 | 105 | 5 | 0.2205 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 4 | 母屋 | 1 | 杉 | | 3.0 | 105 | 105 | 2 | 0.0662 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 5 | 母屋 | 1 | 杉 | | 4.0 | 90 | 90 | 17 | 0.5508 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 6 | 母屋 | 1 | 杉 | | 3.0 | 90 | 90 | 16 | 0.3888 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 7 | 棟木 | 1 | 杉 | | 4.0 | 90 | 90 | 3 | 0.0972 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 8 | 棟木 | 1 | 杉 | | 3.0 | 90 | 90 | 1 | 0.0243 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 9 | 火打 | 1 | 杉 | | 1.2 | 90 | 90 | 37 | 0.3596 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 10 | 火打 | 1 | 杉KD | | 1.2 | 90 | 90 | 4 | 0.0389 | | | / 株式会社　林産 |
| 11 | 小屋束 | 1 | 杉 | | 3.0 | 105 | 105 | 10 | 0.3308 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 12 | 小屋束 | 1 | 杉 | | 3.0 | 90 | 90 | 16 | 0.3888 | | | / 磐城共栄木材　合資会社 |
| 13 | 小屋束 | 3 | 杉 | | 1.5 | 105 | 105 | 5 | | | 0.083 | / |
| 14 | 小屋束 | 3 | 杉 | | 3.0 | 105 | 105 | 4 | | | 0.132 | / |
| 15 | 小屋束 | 3 | 杉 | | 1.5 | 105 | 105 | 1 | | | 0.017 | / |
| 16 | | | | | | | | | | | | / |
| 17 | | | | | | | | | | | | / |
| 18 | | | | | | | | | | | | / |
| 19 | | | | | | | | | | | | / |
| 20 | | | | | | | | | | | | / |
| 21 | | | | | | | | | | | | / |
| 22 | | | | | | | | | | | | / |
| 23 | | | | | | | | | | | | / |
| 24 | | | | | | | | | | | | / |
| 25 | | | | | | | | | | | | / |
| 26 | | | | | | | | | | | | / |
| 27 | | | | | | | | | | | | / |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | / |
| 30 | | | | | | | | | | | | / |
| | | | | | | | | 区分ごとの小計　小数点第3位切捨 | 3.54 | | 0.23 | |

ルール通りと確認してください。

| | | |
|---|---|---|
| 地域材 (区分1+区分2) の合計　小数点第3位切捨 | 3.54 | |
| 1棟当たり | 1 | m³以上必要 |
| 判定 | OK | |
| 共通木材明細書1+2　全材積合計 | 12.82 | |